ООО «АЙСКО»

Кондиционеры автономные местные

КАМ

Паспорт

РЦТФ.701421.003 ПС

Зав. №_____

2025 г.

Перв. примен. РЦТФ.701421.003

Справ. №

Подпись и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения об изделии 3

2 Основные технические данные 4

3 Комплектность 6

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика) ... 7

5 Свидетельство об упаковывании 10

6 Свидетельство о приемке 10

7 Сведения об утилизации 11

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Кондиционер автономный местный КАМ-____.

Заводской № _____

Дата изготовления: _____ г.

Наименование изготовителя: ООО «АЙСКО»

Адрес: 140100, Московская область, город Раменское, ул. Карла Маркса, дом 5.

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на Кондиционеры автономные местные КАМ РЦТФ.701421.003 РЭ.

Кондиционеры автономные местные КАМ с водяным охлаждением конденсатора и возможностью работы в режиме теплового насоса, предназначены для поддержания требуемых параметров микроклимата в помещениях надводных судов с неограниченными районами плавания, плавучих буровых установках, стационарных морских установках с классом РКО и/или РМРС, объектах гражданского и промышленного строительства.

Кондиционеры предназначены для установки в помещениях категории ОМ4 и крепления к полу.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 – Технические данные

Модель			**КАМ-06**	**КАМ-08**	**КАМ-12**	**КАМ-18**
Расход воздуха	высокий	м³/ч	380	500	600	950
	средний	м³/ч	300	400	500	800
	низкий	м³/ч	220	320	410	600
Статическое давление		Па	50	50	60	100
Осушение		л/ч	0,7	1,0	1,8	2,3
Холодопроизводительность		БТЕ/ч	6000	8000	12000	18000
		кВт	1,9	2,7	3,9	5,3
Теплопроизводительность		БТЕ/ч	5500	9500	13500	20000
		кВт	1,6	2,7	3,9	5,9
ПИТАНИЕ		220 В-1ф-50-60 Гц				
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,69	0,79	1,24	1,36
	Нагрев	кВт	0,78	0,91	1,38	1,49
Рабочий ток (охлаждение)		А	3,13	3,6	5,64	6,2
Рабочий ток (нагрев)		А	3,54	4,13	6,27	6,77
Стартовый ток		А	8,0	9,0	12,0	14,0
Расход охлаждающей воды		м³/ч	0,45	0,6	0,9	1,3
Гидравлическое сопротивление		кПа	15	15	15	15
Тип хладагента		R410a				
Количество заправленного хладагента		гр	260	300	400	500
Уровень шума		дБ(А)	<45	<51	<51	<57
Масса сухая		кг	17,5	25,5	30	41
Масса ШУ		кг	5,2	5,2	5,2	5,2

Таблица 2 – Технические данные

Модель			**КАМ-24**	**КАМ-36**	**КАМ-48**
Расход воздуха	высокий	м³/ч	1200	1700	2300
	средний	м³/ч	1000	1550	2000
	низкий	м³/ч	800	1200	1850
Статическое давление		Па	180	200	200
Осушение		л/ч	3,1	4,9	5,6
Холодопроизводительность		БТЕ/ч	24000	36000	48000
		кВт	7,0	10,6	14,1
Теплопроизводительность		БТЕ/ч	27500	42500	51500
		кВт	8,1	12,5	15,1
ПИТАНИЕ		220 В-1ф-50-60 Гц			
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,98	2,82	3,4
	Нагрев	кВт	2,22	3,2	4,1
Рабочий ток (охлаждение)		А	9,0	12,8	15,5
Рабочий ток (нагрев)		А	10,1	14,5	18,6
Стартовый ток		А	16,0	19,0	22,0
Расход охлаждающей воды		м³/ч	1,8	2,7	3,6
Гидравлическое сопротивление		кПа	20	23	25
Тип хладагента		R410a			
Количество заправленного хладагента		гр	900	1100	1800
Уровень шума		дБ(А)	<62	<69	<71
Масса сухая		кг	58	66	78
Масса ШУ		кг	5,2	5,2	5,2

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3 – Комплектность

Кондиционер автономный местный КАМ-____. Зав.№_____				
№	**Наименование**	**Ед. изм.**	**Кол-во**	**Примечание**
1	Шкаф управления ШУ-КАМ Зав. № _____.	шт.	1	Кронштейн для монтажа в комплекте.
2	Пульт дистанционного управления (ПДУ) Зав. № _____.	шт.	1	
3	Кабель соединительный ШУ-КАМ и ПДУ	шт.	1	Длина 5 м
4	Датчик температуры	шт.	1	Длина кабеля 3 м
5	Изоляционная лента	шт.	1	Для прокладки между поддоном кондиционера и монтируемой поверхностью. Длина 3 м
6	Крепежный комплект к фундаменту (крепежные скобы 4 шт.)	компл.	1	Для модели КАМ-06, КАМ-08
7	Паспорт РЦТФ.701421.003 ПС	экз.	1,0	Поставляется 1:1 на русском языке
8	Руководство по эксплуатации РЦТФ.701421.003 РЭ	экз.	1,0	

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок хранения изделия при соблюдении требований потребителем условий транспортирования и хранения 24 (двадцать четыре) месяца с даты изготовления. Истечение гарантийного срока хранения означает прекращение гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев в пределах гарантийного срока хранения и начинается с даты ввода изделия в эксплуатацию, на основании Акта пуска изделия в эксплуатацию.

Срок службы изделия составляет 7 лет.

Началом отсчета гарантийного срока считается дата передачи изделия Заказчику, отмеченная в накладной.

Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных в течение гарантийного срока дефектов изделия при условии соблюдения Заказчиком требований, изложенных в эксплуатационной документации.

Гарантийные обязательства выполняются Изготовителем на основании Акта-рекламации, составленного и заверенного представителями Заказчика и организации, выполнившей монтажные и пуско-наладочные работы. При необходимости, к составлению рекламации может привлекаться Изготовитель.

Монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться специализированными организациями. При выполнении монтажных и пуско-наладочных работ необходимо в Акте пуска изделия в эксплуатацию занести полные сведения об организации, выполняющей работы, отметить наличие допуска на данный вид работ. В противном случае Изготовитель не сможет выполнить свои гарантийные обязательства.

Гарантия прекращается при любом внесении изменений в конструкцию изделия без согласования с Изготовителем.

Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

Действие гарантийных обязательств изготовителя прекращается с истечением любого из указанных в настоящем разделе гарантийных сроков.

Конечный пользователь (потребитель или юридическое лицо) обязан возместить расходы, связанные с установлением причины неисправности изделия в случае, если неисправность не попадает под ответственность Изготовителя.

После истечения гарантийного срока ремонт и замена неисправных компонентов изделия производится за счет Заказчика (потребителя).

Гарантийное обслуживание предусматривает бесплатный ремонт и бесплатное устранение возникших по вине Изготовителя неисправностей изделия или его составных частей в пределах установленного гарантийного срока при условии эксплуатации изделия в соответствии с требованиями эксплуатационных документов.

Гарантия не распространяется на изделие, подвергшееся демонтажу и/или повторно введенное в эксплуатацию, за исключением изделия, демонтированного для проведения гарантийного ремонта и/или введенного в эксплуатацию после проведения гарантийного ремонта.

Гарантия не распространяется на изделия с изменённым, стёртым или неразборчивым наименованием модели или серийным номером.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и дополнительные принадлежности: упаковку, монтажные материалы и приспособления, документацию и носители информации различных типов (диски с документацией и т.п.), элементы питания дополнительных устройств (батарейки) и т.п.

Ошибки, допущенные при монтаже (установке) изделия, не подлежат бесплатному устранению.

Изготовитель оставляет за собой право самостоятельно определять необходимый объем работ и способ устранения неисправностей при выполнении гарантийного ремонта.

Для гарантийного ремонта изделие может быть демонтировано и направлено в адрес предприятия изготовителя, если возможность проведения ремонта на месте установки изделия отсутствует.

Детали, узлы, агрегаты и специфические элементы, заменённые (при условии установки новых) при проведении гарантийного ремонта, становятся собственностью Изготовителя или уполномоченных им третьих лиц в Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Не подлежат компенсации расходы, связанные с невозможностью использовать неисправное изделие, в том числе: потеря времени, расходы на телефонную связь, транспортные расходы, потеря доходов и другие коммерческие потери.

Гарантия не распространяется на ущерб, причинённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с изделием.

Гарантийный ремонт выполняется только на территории Российской Федерации и распространяется на изделия, приобретённые на территории Российской Федерации.

Обязательства предприятия изготовителя по гарантийному обслуживанию признаются полностью выполненными, если по факту проведённых работ изделие отвечает техническим требованиям, установленным изготовителем.

Не подлежит гарантийному ремонту изделие с дефектами, возникшими вследствие:

– механического или химического воздействия, в том числе при транспортировке или в процессе монтажа изделия;

– нарушения требований, изложенных в эксплуатационной документации;

– несоблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации;

– игнорирования рекомендаций Изготовителя о проведении технического обслуживания;

– невыполнение эксплуатационных ограничений, описанных в Руководстве по эксплуатации;

– несоблюдения требований к параметрам электропитания;

– внесения в конструкцию изделия, его электрическую или гидравлическую схемы изменений, не согласованных с Изготовителем;

– действия обстоятельств непреодолимой силы: урагана, пожара, землетрясения, наводнения, удара молнией, повреждения грызунами или насекомыми, агрессивного воздействия окружающей среды, а также иных причин, не зависящих от Изготовителя.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кондиционер автономный местный _____ №_____

Наименование изделия *Обозначение* *Заводской номер*

Упакован(а) **ООО «АЙСКО»**

Наименование или код изготовителя

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Нач. производства _____ А.В. Литов

Должность *Подпись* *Расшифровка*

_____

Число, месяц, год

МП

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кондиционер автономный местный _____ №_____

Наименование изделия *Обозначение* *Заводской номер*

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

_____ _____ _____

Подпись *Расшифровка* *Число, месяц, год*

МП

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После окончания срока эксплуатации изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Утилизацию составных частей, входящих в состав изделия, проводить в соответствии:

- с действующими в эксплуатирующей организации (на предприятии) правилами утилизации изделий общего машиностроения;
- с установленными Законами РФ от 25.06.2012г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 10.01.2003г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- с ГОСТ Р 55102 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами»;
- с ГОСТ 32968-2014 «Оборудование холодильное. Агенты холодильные. Требования по применению и извлечению».

Кондиционер автономный местный КАМ-_____ Зав. № _____ утилизирован в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего паспорта.

Представитель владельца/утилизирующей организации:

_____

Наименование организации

_____ _____ _____

должность *подпись* *Ф.И.О.*

МП «_____» _____ 20____ г

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					